


ARCO

OUTDOOR

PANCHINA CON SCHIENALE



Italian Design



ARS 005

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- VERNICIATURA A POLVERE CON RESINA POLIESTERE
- FIANCHI SPESSORE 8 mm
- TUBOLARI SEDUTA 60 mm x 30 mm, SPESSORE 2,5 mm
- PESO 76,00 kg
- PIASTRA DI FISSAGGIO TUBOLARI SPESSORE 5 mm
- SPIGOLI ARROTONDATI SU TUTTA LA SUPERFICIE
- DISTANZA TRA I TUBOLARI CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI
- 8 PUNTI DI FISSAGGIO AL SUOLO, 4 PER OGNI FIANCO
- 16 PUNTI DI ANCORAGGIO TRA FIANCHI E SEDUTA, 8 PER OGNI FIANCO
- MASSIMA STABILITA' GRAZIE AI PIEDI CONTRAPPOSTI PRESENTI NEI FIANCHI



DISTANZE TUBOLARI A NORMA

4 PUNTI
DI FISSAGGIO

SPIGOLI ARROTONDATI

SPESSORE 8 mm

2 PUNTI DI FISSAGGIO
AL SUOLO




COLORAZIONI STANDARD



 RAL 9006

 RAL 7016

 RAL 9006

 RAL 7016

 RAL 8023



COLORAZIONI SEDUTA/SCHIENALE A RICHIESTA

 RAL 9010

 RAL 6009

 RAL 1013

 RAL 3005

 RAL 7001

 RAL 5010

 RAL 6019

 RAL 8017



ARS 005

PACKAGING

- KIT COMPOSTO DA 3 PEZZI: FIANCHI, SEDUTA E SCHIENALE
- SCATOLE STOCCABILI SU PALLET COMMERCIALI
- MOVIMENTAZIONE DI UNITA' MULTIPLE CON CARRELLO ELEVATORE



KG 29,40



KG 28,40

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

- MANUALE ISTRUZIONI INCLUSO
- ASSEMBLAGGIO FACILITATO GRAZIE AI PERNI DI AGGANCIO
- MONTAGGIO FIANCHI CON VITI A TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESAGONALE M8 x 20, DADI CIECHI M8 CON CALOTTA SFERICA (inclusi)
- FISSAGGIO AL SUOLO CON VITI AUTOFILETTANTI M8 x 120 mm, RONDELLE Ø 8 mm x 24 mm, TASSELLI AD ESPANSIONE Ø 16 mm x 120 mm (inclusi)

DADI DI MONTAGGIO

PERNI DI AGGANCIO



VITI DI FISSAGGIO

VITI DI MONTAGGIO



ARCO

OUTDOOR

ARCO S.R.L. a socio unico
Via Andrea Costa, 24/D
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

www.arcosrl.com



Italian Design